

4406/2786

Az Iskolai Filmintézet diafilm sorozata

232 szám

N A G Y - B R I T A N N I A I

Földrajzi sorozat: 32

Készült: 1955 évben

Térképvezeték: Nagy-Britannia helyzete

1. Hebridák partrészlete

A brit szigetek partjai erősen tagoltak. A tenger állandóan ostromolja a partokat. A part mellett kiálló zátonyok, sziklák mutatják a part egykori futását.

2. Wight sziget partja

A sziget déli partján is jellemző a tenger pusztító munkája. A meredek, lepusztított parton jól látszanak takaratlanul a rétegek, a falak lábánál pedig a lepusztított törmelék.

3. Skócia nyugati partja

A lassu süllyedés is tagolttá teszi a partot, különösen Skóciában. Az északi part mentén szétszórt szigetek a süllyedésből eredő kiálló szirtek. Képünk a Hebridákat ábrázolja, ahol még a felszínre bukkannak a Kaledóniai hegrendszer tagjai.

4. Cornwall-hegység

A brit szigetek hegyei alacsony tönkhegyek. Az Armorikai hegrendszer maradványait a Cornwall félszigeten találjuk meg. A kemény sziklát a külső erők már lepusztították. A tenger romboló munkája is látható.

5. Wales félsziget, Ogwen völgy

A Wales félszigeten régi lekopott, majd kiemelt tönkön takaratlanul hevernek. A külső erők legömbölyödött formákat adtak ennek a kopár hegységnek. A vizek rengeteg görgeteget szállítanak, de medrüket még ezzel a temérdek hordalékkal sem tudják egyenletesen lekoptatni, ezért gyakoriak a vizesések. A kép az Ogwen völgy vizesését mutatja.

6. Cambrian-hegység

A Wales félszigeten húzódik a Cambrian-hegység. Északi, legmagasabb csúcsa a Snowdon, mely a hasonló nevű lánc legkiemelkedőbb része.

7. A Snowdon csúcs

A Snowdon-hegységben jól láthatók az Anglia hegyeire jellemző kopár hegyhátak és kemény gránitsziklák.

8. A Glaslyn tó

A hegyhátak közötti völgyeket keskeny, hosszú tavak láncolata tölti ki. A Glaslyn tó völgyében meredeken állnak ki a Cambrian hegység kopár csucsei.

9. A külső erők letaroló munkája

A kopár, növényzettelen csucski vannak téve a további lepusztulásnak. A letöredezett szikladarabok a tavak medencéit töltögetik.

10. Angol vár

A hegyek erős gránitszikla talpazatain épültek a régi angol várak. Ezt a Snowdon hegység szomszédságában épült várat még a XIII. században építtette I. Eduard angol király. A vár még ma is dacol az idővel.

11. Pennine-hegység

Az angol sziget derekán húzódik észak-déli irányban a Pennine hegység, mely ókori rétegek lapos felboltozódása. A hegység nyugati nyulványa a Cumberland-hegység. A völgyek messze felnyulnak a szántóföldek, éles kontrasztot képezve a háttérben emelkedő kopár hegyhátakkal.

12. Ben More

Skócia északi részén, a Skót felvidéken hajdan a jég erős lekoptató tevékenységet fejtett ki. A gömbölyűre koptatott sziklahátakon alig van termőtalaj. A legmagasabb csucski ma is hóborítja. A kopár Ben More, mely a képen látható, 1700 m magasságot ér el. A mélyedésekben, kárfülkékben nyáron sem olvad el a hó.

13. Skót tavak

A széleshátú hegyek mélyedéseiben tavak foglalnak helyet Skóciában is, melyek komorak, sötétek. Szomorúak, lehangolók ezek az észak-skóciai tájak, sötétszínű tavaikkal, köves, sziklás talajukkal.

14. Ben Nevis

A Grampians hegység legmagasabb csucsa a Ben Nevis. Hatalmas sziklaóriás. A fennsíkyszerűen lekoptatott hegytetőn Observatóriumot létesítettek. Tiszta időben a hegy magas csucsaról három tengerre nyílik kilátás.

15. Délkelet-angliai lépcsős vidék

Anglia déli részét másod- és harmadkori rétegekből felépült alacsony lépcsős vidék foglalja el. Ennek legnyugatibb tagja a Cotswolds Hills. Az alacsony részeket elfoglalják a szántóföldek, a dombhátaikat azonban már juhlegeltetésre használják.

16. Londoni medence

A londoni medencét nyugatról lezáró 800 m magas dombvidék kréta üledékekből van felépítve. Itt is kopár juglegelőket láthatunk a terület legnagyobb részén. Hátterben a Londoni medence látható.

17. Dover fehér partjai

Franciaországot és Angliát összekötő Doveri szorosban már messziről fehérnek a kréta sziklák, melyek nyugatabbra, a londoni medencében már a felszín alatt vannak.

18. A Temze Berkshire-ben

Anglia legnagyobb folyója a Temze. A folyó eleinte északi irányból folyik, csak a Londoni medencében fordul kelet felé. A képen a Temze látható Berkshire közelében.

19. A Temze Oxfordnál

Oxford város közelében a Temze mellett üdülők, szállodák sorakoznak, ahol az angol tőkésék töltik szabad idejüket.

20. A Lower vizesés

Anglia egyik legszebb tája a Lower vizesés vidéke.

21. Tipikus angol ligetes táj

Anglia növényzetére jellemző, hogy kevés az összefüggő erdő, inkább ligetek, parkok váltják egymást, közöttük lápos területekkel. A fát a réteken és az utakon is megtaláljuk, mint szegélynövényt.

22. A Richmond Hill

Anglia egyik legszebb parkja a Richmond Hill.

23. Cornish Riviera

A Cornwall félsziget déli részén már melegebb az éghajlat. A Golf-áram melegítő és kiegyenlítő hatására kialakult klímájának köszönheti dus növényzetét. Ez a terület az angolok riviérája, az ugynevezett "Cornish Riviera".

FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT BUDAPEST

Felelős vezető: Heitter Imre

8-2319/232/PE.