

**FIGYELEM!**

Az előadó a szöveget a helyi viszonyoknak megfelelően módosítsa, bővítse, helyi példákkal egészítse ki.

# Pulykatenyésztés

(Diafilm-szöveg.)

## 1. kép

A pulykatenyésztés hazánkban igen nagy múltra tekint vissza. Évtizedekkel ezelőtt a magyar pulykahús egész Európában keresett cikk volt.

## 2. kép

Az utóbbi években — a felszabadulást követő néhány éves visszaesés után — ismét fellendülőben van a pulykatenyésztés. Különösen állami gazdaságaink, termelészövetkezeteink végeznek jó munkát abban, hogy újra híressé és versenyképesse tegyék a magyar pulykát.

## 3. kép

A pulykák — megfelelő tartás és takarmányozás esetén — rendkívül gyorsan fejlődnek és aránylag rövid idő alatt nagytömegű, értékes húst szolgáltatnak.

## 4. kép

A pulykatenyésztés jövedelmezőségét nagyban fokozza az a körülmény, hogy a pulykák — kedvező esetben — táplálékuk igen jelentős részét a legelőn szedhetik össze. Tavasztól késő őszig csapatokban járják a határt, és nemcsak a közeli, hanem a távolabb eső, más állatokkal nem hasznosítható legelőket, tarlókat is felkeresik.

## 5. kép

A jól szoktatott pulykacsapat egy-egy gazdaságban valósággal a növényvédő-, rovarirtó-brigád szerepét tölti be. Képünkön a Felsőnyomási Állami Gazdaság pulykacsapatát látjuk az egyik lucerna-



tablán. A gazdaságnak ebből nemcsak az a haszna van, hogy pusztulnak a lucerna kártevői, hanem az is, hogy a rovarreleség kitűnően elősegíti a pulykák fejlődését, növekedését.

#### 6. kép

Hazánkban általában a Tiszántúl vidékein fejlődött ki a pulykatenyésztés. A felszabadulást követő években egyre inkább a Duna—Tisza közén és a Kisalföldön is tenyésztik. Az állami gazdaságok újabban Győr-Sopron és Vas megyében, valamint Baranya és Tolna megyében is kezdik elterjeszteni a pulykát. Ezekon a vidékeken sok termelőszövetkezet követi az állami gazdaságok példáját.

#### 7. kép

A pulykatenyésztés csak úgy válik igazán gazdaságossá, kifizetődővé, ha egyszerre sok pulykát nevelünk fel, illetőleg tenyésztünk. Ez elég körülményes volt addig, amíg nem oldották meg a nagyüzemi gépi keltetés kérdését. Ma már nemcsak a kisebbfajta Gergely-féle asztali keltetőgépekkel, de...

#### 8. kép

... a tízezres szekrényes keltetőgépekkel is igen jó eredménnyel keltetik a pulykát.

#### 9. kép

*Vetített szöveg:*

Az eddigi tapasztalatok alapján úgy szervezik meg a gazdaságok pulykatartását, hogy a tojásokat néhány telepen létesített keltetőüzemben, központilag keltetik ki, a pipéket mintegy 10—12 hetes korukig — amíg a vörösüket kihányják — a tenyésztőtelepeken nevelik, és csak azután adják ki azokat továbbnevelésre a gazdaságoknak. Ennek a módszernek előnye a tömeges keltetés, és a jól felszerelt telepen való nevelés, vagyis az, hogy egyszerre nagy mennyiségű, azonos korú pulykapipe kerül tenyésztésbe.

#### 10. kép

*Vetített szöveg:*

A naposállatok eredményes felnevelésének előfeltétele — amint azt a csibenevelésnél szerzett tapasztalatok bizonyítják — a jó nevelőház. A korszerűen épített és felszerelt nevelőben könnyen biztosíthatjuk a kis állatok számára a legkedvezőbb elhelyezési és tartási körülményeket.

### 11. kép

Kispulykák nevelésére is tökéletesen megfelelnek az állami gazdaságokban épített típus-csibenevelő házak, melyek többnyire 2500 csibe befogadására és 250-es csoportokban való tartására alkalmasak.

### 12. kép

*Vetített szöveg:*

A nevelőházakat ugyanúgy készítsük elő a kispulykák fogadására, amint azt a naposcsibék esetében tenni szoktuk. Takarítsuk tehát ki, és megfelelően meszeljük, fertőtlenítsük azokat a pipék behelyezése előtt.

### 13. kép

Nevelőházzá átalakított baromfiól.

### 14. kép

*Vetített szöveg:*

A kispulykák elhelyezésénél fordítsunk különös gondot a zsúfoltság elkerülésére. A pulykapipék ugyanis természetüktől fogva igen szeretnek összebújni. Ezért egy négyzetméter nevelőház-területre 10 db napospulykánál semmi esetre se tegyünk többet és okvetlenül biztosítsuk az egyes nevelőház-fülkék elválasztását.

### 15. kép

A 2500-as típus-nevelőházba tehát legfeljebb 1500 darab napospulykát tehetünk, egy-egy nevelőházi fülkében pedig 150—160 kispulykánál több ne legyen. Amint a képen látjuk, itt a nevelőház-fülkék elkerítését jól megoldották.

### 16. kép

*Vetített szöveg:*

Pulykákat és csibéket közös nevelőfülkében, de lehetőleg közös nevelőházban se tartsunk. A kispulykák nevelését, de még a leelőljét is gondosan különítsük el az egyéb szárnyasokétól.

### 17. kép

A nevelőházak fűtésére még a füstcsöves, fekvőkéményes, úgynevezett kolhoz-műanyagokat használják. Pulykanevelésre azonban ezek a kályhák kevésbé válnak be. Ennél a módszernél célravezetőbb a mélyalmon történő nevelés.



## 18. kép.

Számos állami gazdaság, termelőszövetkezet példája bizonyítja, hogy a mélyalmos csibenevelés bevált, s azt a pulykapipék felnevelésénél is eredményesen lehet használni. A mélyalmot a kispulykák alá teljesen azonos módon készítjük el, kezeljük, mint a csibenevelésnél. A nevelőház földpadlójára mintegy 25 cm vastagságban jól ledöngölt lótrágyaréteg kerül. Erre körülbelül 5 cm vastagságban szecsakázott szalma- vagy pelyvaréteg. A szárazon tartás érdekében időnként egyengetni és pótolni kell a felső réteget. A mélyalom állandó, egyenletes meleget biztosít, ezenkívül a B. 12 vitamin és antibiotikus termelőképesége a pulykanevelésnél is ugyanolyan jó-antibiotikum termelőképesége a pulykanevelésnél is ugyanolyan jó-hatásának bizonyult, mint a csibenevelésnél.

## 19. kép

Számos gazdaságban igen kedvező tapasztalatokat szereztek a kispulykák infravörös sugárzó lámpákkal történő nevelésével. Az edzett felnevelést leginkább ez a módszer biztosítja, és feleslegessé teszi az egyéb műanya alkalmazását. Előnye továbbá, hogy az állomány mindig áttekinthető, a pipék nem bújhatnak el észrevétel nélkül, és nem zsufolódnak össze a műanya alatt. Igen célszerűnek látszik a mélyalmos és az infravörös sugárzólámpás nevelés kombinációja is.

## 20. kép

*Vetített szöveg:*

A kispulykák fogadásához előkészített nevelőházban 30 Celsius-fok körüli hőmérsékletről gondoskodjunk a bemelegedett mélyalom segítségével. Amíg a csibéket május végétől a jól előkészített mélyalmon külön fűtés nélkül is felnevelhetjük, addig a hővel szemben jóval igényesebb pulykapipéknél a kolhoz-műanya, vagy téglakemence melegét nem nélkülözhetjük az első hetekben.

## 21. kép

Napközben, jó idő esetén az ablakok fokozatos nyitvatartásával szoktassuk a pipéket a külső hőmérséklethez. Gondosan ügyeljünk arra, nehogy a nevelő-helyiséget túlfűtsük. Az alapos, huzatmentes szellőztetéssel jól megoldhatjuk a nevelőház levegőcseréjét. A szellőztetést legjobb közvetlen etetés előtt végezni.

## 22. kép

A pipéket háromhetes koruk után engedjük ki a nevelőház kifutóira. Eleinte rövidebb, később fokozatosan mind hosszabb ideig tartózkodhatnak a kifutóban. Kezdetben csak a déli napsütéses, szélcsendes órákban eresszük ki a pipéket. A tűző naptól azonban a kifutók beárnyékolásával védjük őket.

## 23. kép

A kispulykák természetüknél fogva igen hajlamosak a csoportosulásra, összebújásra. A gondozók állandó feladata, hogy a csoportosulást ellenőrizzék, a pipéket szükség szerint szétterelgessék.

## 24. kép

Később, mikor a pipék már elérik az öt-hathetes kort, akkor is ügyeljünk arra, hogy csak a harmat felszáradása után engedjük ki a kis állatokat a száraz kifutóra vagy legelőre.

## 25. kép

Különösen veszélyes az éjszakai, illetve kora hajnali csoportosulás, amelyből igen sok kár, agyonnyomás származhat. Több gazdaságban ezért — igen helyesen — a kispulykákat éjszakára felszedik, kisebb csoportokba, rekeszekbe rakják. Igaz, ez sok munkával és az állatok elkerülhetetlen törésével jár, ezért ott, ahol egyszerre sok, tehát több ezer pulykát nevelnek, ez a módszer nem ajánlatos. Kisebb termelőszövetkezeti pulykatenyészetekben azonban, ahol 100—150 pulykát nevelnek, ez a módszer alkalmazható.

## 26. kép

*Vetített szöveg:*

A helyes növendéknevelés szakszerű takarmányozás nélkül el sem képzelhető. A kispulykák igen gyorsan fejlődnek, a gyors fejlődést azonban csak megfelelő takarmányozás segítségével lehet kihasználni. Az elhullások igen tekintélyes része takarmányozási hiányosságokban keresendő.

## 27. kép

A legújabb tudományos vizsgálatok megállapították és kézzelfoghatóan bebizonyították: teljesen elhibázott módszer az, ha a világrajött napolásokat 24 órát meghaladó időn túl koplaltatjuk,

és első eleségül kavicsot és faszenet rakunk eléjük. Sem a kavics, sem a faszen nem táplálék. A kavicsra a baromfinak feltétlenül szüksége van, de csak az első etetés után. A faszen bélhurut esetén jó hatással van és szükség szerint adagolva, gyógyszernek minősíthető, de semmi esetre sem tekinthető takarmánynak.

### 28. kép

*Vetített szöveg:*

A kispulykák nevelésénél tehát akkor járunk el helyesen, ha a pipéket felszáradásuk után azonnal, és a lehető legrövidebb úton kihozzuk a keltetőüzemből, és megérkezésük után egy-két órán belül megetetjük őket. Első eleségül kukoricadarát, árpadarát, apróra vágott zöldet és az aludttej morzsalékos keverékét adjuk.

### 29. kép

Igen fontos az etetési rend felállításása, illetve ennek pontos és lelkiismeretes betartása. Egyhetes korig óránként, utána kétóránként etessük az állatokat mindig frissen készített lágyeleséggel.

### 30. kép

A gondozó állandóan kísérje figyelemmel, hogy valamennyi pipe eszik-e. Az etetéstől távolmaradó vagy korábban elszédő pipéket a gondozó vegye kézbe és begyüket megtapogatva állapítsa meg, hogy ettek-e. Az enni nem tudó, ügyetlen kispipéket összegyűjtve, egy-két alkalommal kézből megetetve szoktassuk az evéshez.

### 31. kép

A takarmányadagok összeállításához igen nehéz olyan előírásokat adni, amelyek minden körülmények között biztosítanak a kívánt eredményeket. Nehéz elsősorban azért, mert a gazdaságok takarmányellátottsága nagyon különböző, másrészt, mert a meglévő takarmányfélések minősége kevésbé megfelelő. A Felsőnyomási Állami Gazdaságban négynapos kortól kezdődően a következő összeállítású lágyeleséget etették:

### 32. kép

A Mezőhegyesi Állami Gazdaságban pedig így állították össze a pulykapipék takarmánykeverékét. Ehhez a keverékhez 3 százalékos szénsavas takarmányeszet, 0,5 százalékos konyhasót adtak. Igen tanácsosnak tartják a keverékben 5 százalékos sörélesztőt adni, de ezzel a takarmánnyal a gazdaság nem mindig rendelkezett.



### 33. kép

#### *Vetített szöveg:*

A kispulykák fejlődési energiájának megfelelő kihasználása érdekében takarmányukból nem nélkülözhetjük az állati eredetű fehérjéket sem. A kereskedelmi takarmányok közül jelenleg úgyszólván csak a húsliszt áll kellő mennyiségben rendelkezésre. Ennek etetésével kapcsolatban azonban az utóbbi időben kedvezőtlen tapasztalatokat szereztünk, elsősorban a helytelen tárolás miatt. Ezért a kispulykák etetésére is csak olyan húslisztet használjunk, amely nem csomós, mert a csomóképződés a húsliszt befüledésének kétségtelen bizonyítéka.

### 34. kép

A kispulykáknak az első naptól kezdve adjunk friss zöldtakarmányt, Legmegfelelőbb számukra a hagyma zöldje, de ha ez nincs, zöldlucernával vagy karalábélevéllel is kielégíthetjük zöldelésigényüket. A zöldlucernát etetés előtt nem szükséges megfonnyasztani. Fontos azonban, hogy lehetőleg mindig fiatal, virágzás előtti lucernát adjunk, és a zöldet apróra vagdadjuk össze. Ha az etetésre kerülő lucerna már 20—25 cm-nél magasabb, ajánlatos a leveleket lefosztani, és a szárok nélkül összevagdalni.

### 35. kép

#### *Vetített szöveg:*

Legtöbb pulykanevelő gazdaságban víz helyett aludttejet használnak a pipék itatására. Több helyen aludtej nélkül, vízzel itatva is jó felnevelési eredményeket értek el. Igaz, hogy ezeken a helyeken jó minőségű állati fehérjetakarmány állt rendelkezésre. Mivel azonban a gyakorlatban kevés kereskedelmi eredetű állati fehérjetakarmány — mint például a húsliszt, halliszt — áll rendelkezésre, nem nélkülözhetjük a tejfészeségek etetését, illetve itatását sem.

### 36. kép

Az aludttej-itatást legjobb mindig az etetések utánra hagyni. A kispulykák ugyanis annyira szeretik az aludttejet, hogy jóformán minden mennyiséget hajlandók elfogyasztani. Ha az aludttejet etetés előtt adnánk, a takarmányokból addig nem ennének, amíg aludttejet látnak. Egy-egy itatásra annyi tejet tegyünk a pipék elé, amennyit körülbelül fél vagy egy óra alatt elfogyasztanak.

### 37. kép

A tejet általában alumínium kannákban vagy üstökben tároljuk és hagyjuk megaludni. Mikor etetésre kerül a sor, cserépedényekben tegyük a pipék elé. Erre a célra, ha nincs más, az ilyen cserépedény is megfelel.

### 38. kép

Legjobb azonban a képen látható, közismert itatóedény. Itatásra vagy etetésre csak teljesen májszerűen megaludt tejet használjunk. Előző napról megmaradt tejet vagy aludttej — különösen ha már savanyodni kezd — a kispulykákkal sohase etessünk.

### 39. kép

Egyes gazdaságokban túró is etetnek, nemcsak a kispulykákkal, hanem a növényekkel is. A túró sokkal kevésbé alkalmas takarmány a pulykák részére, mint az aludttej. Túró etetése mellett mindig adjunk aludttej vagy savót is, mert így pótoljuk a túróból hiányzó, fehérjéket alkotó aminosavakat, tehát így jobb lesz a pulykák növekedése.

### 40. kép

A pulykák nagy fejlődési energiáját csak akkor tudjuk megfelelően kihasználni, ha etetésükről megfelelően gondoskodunk. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a pulykatartás fontos célja a hústermelés. A túlzásba vitt takarmánytakarékoság a pulykatenyésztés önköltségalakulásánál ugyanúgy megbosszulja magát, mint a legelőn tartott pulykák felesleges etetése.

### 41. kép

Helyes módszer, ha a növényeket minél előbb kijáratjuk a legelőre. A máriakálnoki Vörös Október Tsz jelentős takarmányt takarított meg ezzel a módszerrel, és igen edzett pulykákat nevelt.

### 42. kép

Fontos a kispulykák legelőre hajtásánál a rendszeresség. Ügyelni kell azonban arra, hogy vizes, hamatos legelőre ne hajtjuk az állatokat.



#### 43. kép

A mosonmagyaróvári Haladás Tsz pulykatörzse is nagyrészt a tsz legelőjén nőtt fel.

#### 44. kép

Tavasztól ősziig a jó legelőterületen nevelt pulykák közül a kakasok könnyen elérik a 7 kg-os, a tojók pedig a 4—5 kg-os súlyt.

#### 45. kép

A legelőkön és főként a répa-, lucerna- és lóheretáblákon összeszededetett rovarkártevők jelentős mennyiségű állati fehérjéhez juttatják a pulykaállományt, aminek a fejlődés és a gazdaságosság szempontjából igen jelentős szerepe van.

#### 46. kép

A legelőn való állandó tartózkodás biztosítóka a pulykaállomány vándorolozásának megszervezése.

#### 47. kép

Hathetes korig még napi háromszori lágyeleség etetését kell biztosítani a növények számára. Hathetes kor után azonban a legeltetés mellett már kizárólag száraz keveréket adjunk nekik.

#### 48. kép

*Vetített szöveg:*

Olyan gazdaságokban, termelőszövetkezetekben, ahol nincs közelben megfelelő legelő, ott is igyekezzünk a pulykákat a legcélszerűbben tartani és takarmányozni.

#### 49. kép

Ilyen nevelés esetén gondoskodjunk megfelelő önetetőkről és itatókról, a takarmányvályukat időközönként takarítsuk ki, cseréljessük az ivóvizet, és gondoskodjunk fásított környezetről is, ahol az állatok megpihenhetnek.

### 50. kép

Persze, a leghelyesebb, ha — az előbb elmondottak és látottak alapján — fokozatosan hozzászoktatjuk a pulykákat a legelőhöz, mert így gyorsabb, erőteljesebb a fejlődésük és nagyobb hústömeget adnak.

### 51. kép

Az értékesítés előtt különös gondot fordítsunk a jövő évi tenyészanyag kiválasztására, hiszen ez a törzsállomány lesz a következő év tenyésztrzsének az alapja. A legszebb külemű, kinézésre is egészséges egyedeket tartsuk meg. A tojók közül azokat, amelyek a legtöbb tojást termelték. Kétévesnél idősebb pulykákat ne tartunk.

### 52. kép

A pulykatenyésztés nemcsak a nagy gazdaságok, hanem a termelőszövetkezetek és emellett a háztáji gazdaságok részére is kifizetődő.

### 53. kép

Az egyénileg dolgozó paraszt szép jövedelemre tehet szert a pulykatenyésztésből. Megfelelő gondozás és tartás esetén aránylag kis befektetéssel is szép pénzt hoz a házhoz.

### 54. kép

A beadás is könnyebben teljesíthető a pulykával, mert nagy tömeget ad.

### 55. kép

A fogyasztó is örül, mert a pulyka húsa igen ízletes.

### 56. kép

Termelőszövetkezeteink egész sora büszkélkedik már kiváló pulykatenyésztési eredményekkel. A Szolnok megyei, mezőtúri Haladás Tsz bronzpulykáival például I. díjat nyert az 1955. évi Országos Mezőgazdasági Kiállításon.

### 57. kép

Az erkölcsi siker mellett azonban egy-egy termelőszövetkezetnek az állományától függően, komoly tiszta jövedelmet is hoz a pulykatenyésztés.

### 58. kép

Érdemes tehát pulykát tenyészteni. A gondos bánásmód, okszerű takarmányozás, rövid időn belül meghozza gyümölcsét.

## **A MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM**

**hétfő kivételével minden nap nyitva van Budapesten,  
a városligeti Vajdahunyad várában.**

**ÁLLATTENYÉSZTÉSI, ERDÉSZETI,  
VADÁSZATI, HALÁSZATI,  
GYÓGYNÖVÉNY-, GOMBAKIÁLLÍTÁSOK**

**Csoportok számára  
mezőgazdasági ismeretterjesztő filmelőadások**

*Belépés díjtalan!*